

A F Ö L L A

2024



くらしの視点、建築の視点。



A F O L A

**ASSIST**  
**For Living & Architecture**

アシストは55年の歳月をかけて「あしもとカナモノ」を探求してきました。その歴史のなかで培ってきた技術とノウハウを、建築家やデザイナーの方々と見つめなおし、「現代のカナモノ」について考え続けています。

建築空間との調和、スマートな納まり、美しいディテール、そしてシンプルなデザイン——。

AFOLAは、住む人、働く人、設計する人の考え方、感じ方を大切に、いままでにないカナモノの開発に挑戦します。

# Previo

ノンスリップ/段鼻保護見切り

A F O L A  
PRODUCTS

R NEW

P6 室内階段用ノンスリップ(ステンレス)

G NEW

P16 屋外階段用ノンスリップ(ステンレス)

P10 室内階段用 段鼻保護見切り(ステンレス)

T

P28 室内鉄骨モルタル階段用ノンスリップ(アルミニウム)

GOOD  
DESIGN

M

P20 室内木階段用ノンスリップ

P36 室内鉄骨モルタル階段用 段鼻保護見切り(アルミニウム・真鍮)

E

コーナーガード

# Verta

P42 ホテル・店舗向けコーナーガード (アルミニウム)

ノンスリップ／段鼻保護見切り

# STAIR NOSING

おもに高度成長期からバブル期にかけて成立した従来のノンスリップは、シンプル化・ミニマル化する現代の建築・インテリア空間には、なじみにくいものとなっています。Previoは「ミニマル」をテーマとするノンスリップ＋段鼻保護見切りシリーズです。特定の階段工法にフォーカスしたニッチなコンセプトと、視覚ノイズを極限まで抑えた薄くコンパクトなデザインによって、建築家・意匠設計者の空間創造をサポートします。

NEW

# Previo R NEW

室内階段用ステンレス ノンスリップ / 段鼻保護見切り

CONCEPT:

## ミニマルアート

グッドデザイン賞BEST100を受賞した〈Previo T〉  
のコンセプトを受け継ぎ  
より広い使用シーンと階段工法に対応する  
ステンレスシリーズです。

- 1 鉄骨モルタル階段に加え  
コンクリート階段・鉄骨階段・アール階段にも  
ミニマルデザインを実現します。
- 2 段鼻保護見切りの見付けは  
製造限界の「2.5mm」。  
究極のノイズレスデザインです。
- 3 劇場や講堂にも美しい納まりを。  
客席と階段の段鼻が  
一直線につながります。  
(詳しくはP12をご覧ください)



[www.afola.com/previo-r/](http://www.afola.com/previo-r/)

A F O L A


# R1

NEW

室内階段用ステンレス ノンスリップ  
フラットタイヤ

PVR101-AS

PVR111-BK





## Previo R101

品番：PVR101  
踏面：タイルカーペット  
蹴込み：タイルカーペット・塗装  
ベース：SUS304(ヘアライン)  
タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)

## Previo R111

品番：PVR111  
踏面：塩ビタイル・長尺シート  
蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装  
ベース：SUS304(ヘアライン)  
タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P47)」をご確認ください。

タイヤカラー

ブラック

チャコール

アッシュ

エボニー

サンド

BK

CH

AS

EB

SD


# R3

NEW

室内階段用ステンレス ノンスリップ  
ストライプタイヤ

PVR301-BK

PVR311-CH





## Previo R301

品番：PVR301  
踏面：タイルカーペット  
蹴込み：タイルカーペット・塗装  
ベース：SUS304(ヘアライン)  
タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)

## Previo R311

品番：PVR311  
踏面：塩ビタイル・長尺シート  
蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装  
ベース：SUS304(ヘアライン)  
タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



タイヤカラー

ブラック

チャコール

アッシュ

エボニー

サンド

BK

CH

AS

EB

SD

# R7

NEW

室内階段用ステンレス段鼻保護見切り

PVR701



PVR711



## Previo R701

品 番：PVR701

踏 面：タイルカーペット

蹴込み：タイルカーペット・塗装

材 質：SUS304(ヘアライン)



## Previo R711

品 番：PVR711

踏 面：塩ビタイル・長尺シート

蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装

材 質：SUS304(ヘアライン)



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P47)」をご確認ください。

仕上げ  
ヘアライン

NEW

室内階段用ステンレス段鼻保護見切り

アール階段用

PVR705



PVR715



## Previo R705

品 番：PVR705

踏 面：タイルカーペット

蹴込み：タイルカーペット・塗装

材 質：SUS304(ヘアライン)



## Previo R715

品 番：PVR715

踏 面：塩ビタイル・長尺シート

蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装

材 質：SUS304(ヘアライン)



仕上げ  
ヘアライン

# R-X

NEW

室内階段用ステンレス ノンスリップ

劇場対応品(※受注生産)

## Previo R101X


品番：PVR101X

踏面：タイルカーペット

蹴込み：タイルカーペット・塗装

ベース：SUS304(ヘアライン)

タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



## Previo R301X


品番：PVR301X

踏面：タイルカーペット

蹴込み：タイルカーペット・塗装

ベース：SUS304(ヘアライン)

タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



## Previo R111X


品番：PVR111X

踏面：塩ビタイル・長尺シート

蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装

ベース：SUS304(ヘアライン)

タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



## Previo R311X


品番：PVR311X

踏面：塩ビタイル・長尺シート

蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装

ベース：SUS304(ヘアライン)

タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P47)」をご確認ください。



R-X(劇場対応品)とR7(段鼻保護見切り)の併用により

劇場の客席と階段の段鼻が一直線につながります。

出隅コーナーパーツ(P14)とあわせて

ご使用ください。



# R/T-D

NEW

出隅コーナーパーツ


Previo R Previo T 専用品

Previo R1・R3 ノンスリップ用  
**PVR101D PVR111D** P8 P9

Previo R7 段鼻保護見切り用  
**PVR701D PVR711D** P10

Previo T7 段鼻保護見切り用  
**PVT701D PVT711D** P37


Previo T7 段鼻保護見切り用  
**PVT706D** P36



※90度以外のコーナーでは使用できません。

※PVR101DはR101・R301共用です。(PVR111DはR111・R311共用)

※各コーナーパーツの仕上げと正式品番はP53でご確認ください。



NEW

# Previo G <sup>NEW</sup>

屋外階段用ノンスリップ



## CONCEPT:

### 最 薄

建築家待望の「屋外用」を実現しました。  
ステンレス+特殊骨材樹脂による  
極限の「薄さ」を追求した  
ミニマルデザインです。

- 1 駅や屋外の公共空間で実績のある  
耐候性・耐摩耗性の高い  
特殊骨材樹脂を採用しました。
- 2 突起物のないフラットなデザインは  
業界で最も薄い「2.3mm」。  
水はけにも有利です。
- 3 Previoで最も使用シーンの広い  
汎用的な「かぶせ式」です。  
室内にも使えます。



[www.afola.com/previo-g/](http://www.afola.com/previo-g/)

A F O L A


# G1

**NEW**  
屋外階段用ノンスリップ

PVG181-GBK

## Previo G181

品番：PVG181  
ベース：SUS304(ヘアライン)  
タイヤ：特殊骨材樹脂(両面テープ式)



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P48)」をご確認ください。

Gブラック

タイヤカラー

Gグレー

Gイエロー

GBK

GGY

GYE



# Previo M

室内木階段用ノンスリップ

## CONCEPT:

### フラットな納まり

公共施設や中層ビルの木造化・木質化が急速に進んでいます。

木の趣きをゆたかに保つ

いままでにないデザインです。

**1** 踏板を加工して落とし込むので  
段差も異物感もなく  
フラットに納まります。

**2** 金属パーツは見せない。  
木と樹脂だけの  
やさしい階段をつくれます。

**3** 2mmの溝が不陸を吸収し  
衝撃を和らげる。  
安心のデザインです。  
(特許取得 | M101・103・301)



[www.afola.com/previo-m/](http://www.afola.com/previo-m/)



# M1

室内木階段用ノンスリップ  
素足用

PVM103-OR



室内木階段用ノンスリップ  
上足用

PVM101-WT




PVM105-CA



## Previo M103

品番：PVM103  
踏 板：天然木・集成材  
ベース：アルミニウム  
タイヤ：軟質+硬質PVC(嵌合式)



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P48)」をご確認ください。

タイヤカラー

アクア

ピンク

イエロー

グリーン

オレンジ

AQ

PI


YE

GR

OR

## Previo M101

品番：PVM101  
踏 板：天然木・集成材  
ベース：アルミニウム  
タイヤ：軟質+硬質PVC(嵌合式)



タイヤカラー

カカオ

ブラウン

シナモン

アンバー

ホワイト


CA

BN

CI

UM

WT



# M3

室内木階段用ノンスリップ  
土足用





## Previo M301

品番：PVM301  
踏板：天然木・集成材  
ベース：アルミニウム  
タイヤ：軟質+硬質PVC(嵌合式)

## Previo M305

品番：PVM305  
踏板：天然木・集成材  
ベース：アルミニウム  
タイヤ：軟質+硬質PVC(嵌合式)



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P48)」をご確認ください。

タイヤカラー

ノール

エボニー

カカオ

サンド

アッシュ

NR

EB

CA

SD

AS

# Previo T

室内鉄骨モルタル階段用  
ノンスリップ/段鼻保護見切り

## CONCEPT:

### ミニマルアート

シンプル化・ミニマル化する  
建築インテリア空間との調和をめざし  
建築家の感性になじむ  
幾何学的なデザインを試みました。

**1** 視覚ノイズを極限までそぎ落とした  
単純な形体あるいは配列による  
ミニマルデザインです。

**2** ノンスリップは幅28mm。  
前垂れ高さも9mmにまで抑えた  
究極のコンパクト設計。

**3** 建築家の要望に応えながら  
拡充に拡充を重ねた  
11タイプ・72バリエーション。



[www.afola.com/previo-t/](http://www.afola.com/previo-t/)





# T3

室内鉄骨モルタル階段用ノンスリップ  
ストライプタイヤ

PVT306-ABAS



PVT301-BK




PVT311-CH



## Previo T306

品番：PVT306  
 踏面：タイルカーペット  
 蹴込み：タイルカーペット  
 ベース：アルミニウム  
 タイヤ：軟質+硬質PVC(嵌合+両面テープ式)




※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P49)」をご確認ください。

ベースカラー/タイヤカラー

アルマイトブラック					シルバー				
ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド	ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド
ABBK	ABCH	ABAS	ABEB NEW	ABSD NEW	BK	CH	AS	EB NEW	SD NEW


## Previo T301

品番：PVT301  
 踏面：タイルカーペット  
 蹴込み：塗装  
 ベース：アルミニウム  
 タイヤ：軟質+硬質PVC(嵌合+両面テープ式)



## Previo T311

品番：PVT311  
 踏面：塩ビタイル・長尺シート  
 蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装  
 ベース：アルミニウム  
 タイヤ：軟質+硬質PVC(嵌合+両面テープ式)



ベースカラー/タイヤカラー

アルマイトブラック					シルバー				
ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド	ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド
ABBK	ABCH	ABAS	ABEB NEW	ABSD NEW	BK	CH	AS	EB NEW	SD NEW

# T1

室内鉄骨モルタル階段用ノンスリップ  
フラットタイヤ

PVT106-ABBK



PVT101-BK




PVT111-CH



## Previo T106

品番：PVT106  
 踏面：タイルカーペット  
 蹴込み：タイルカーペット  
 ベース：アルミニウム  
 タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)




※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P49)」をご確認ください。

ベースカラー/タイヤカラー

アルマイトブラック					シルバー				
ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド	ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド
ABBK	ABCH	ABAS	ABEB NEW	ABSD NEW	BK	CH	AS	EB NEW	SD NEW


## Previo T101

品番：PVT101  
 踏面：タイルカーペット  
 蹴込み：塗装  
 ベース：アルミニウム  
 タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



## Previo T111

品番：PVT111  
 踏面：塩ビタイル・長尺シート  
 蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装  
 ベース：アルミニウム  
 タイヤ：軟質PVC(両面テープ式)



ベースカラー/タイヤカラー

アルマイトブラック					シルバー				
ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド	ブラック	チャコール	アッシュ	エボニー	サンド
ABBK	ABCH	ABAS	ABEB NEW	ABSD NEW	BK	CH	AS	EB NEW	SD NEW

# T7

室内鉄骨モルタル階段用 段鼻保護見切り

PVT706-AB



PVT701-SV




PVT711-FS



## Previo T706


品 番：PVT706  
踏 面：タイルカーペット  
蹴込み：タイルカーペット  
材 質：アルミニウム



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P49)」をご確認ください。


## Previo T701

品 番：PVT701  
踏 面：タイルカーペット  
蹴込み：塗装  
材 質：アルミニウム



## Previo T711

品 番：PVT711  
踏 面：塩ビタイル・長尺シート  
蹴込み：塩ビタイル・長尺シート・塗装  
材 質：アルミニウム



アルマイトブラック

仕上げ  
シルバー

フロストシルバー

AB

SV

FS

アルマイトブラック

仕上げ  
シルバー

フロストシルバー

AB

SV

FS

# T7

室内鉄骨モルタル階段用 段鼻保護見切り

PVT703-FS



PVT707



## Previo T703


品番：PVT703

踏面：タイルカーペット

蹴込み：塗装

材質：アルミニウム

※本体の設置後、幅12mmにカットした床材を2枚貼り込みます。



※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P49)」をご確認ください。

仕上げ

シルバー

フロストシルバー

SV

FS

## Previo T707


品番：PVT707

踏面：タイルカーペット

蹴込み：タイルカーペット

材質：真鍮

仕上げ：磨き



仕上げ

磨き

コーナークガード

# CORNER GUARD

壁面保護と安全性の確保を目的とするコーナークガードは、望まれない異物といえます。「付けたくはないが、やむをえない」というのが、設置する側の本音ではないでしょうか。Vertaは建築家やデザイナーから積極的に選ばれることをめざして開発されたコーナークガードです。アルミ無垢材ならではのマッシブな存在感に、上質な和紙を思わせるバイブレーションの質感を重ね合わせ、品格のある空間と調和する機能的なデザインを実現しました。

A F O L A

# Verta E

ホテル・店舗向けコーナーガード

CONCEPT:

## 品格の機能美

ホテル・ブランドショップ・レジデンスなどで  
コーナーガードの需要が高まっています。

品格の空間にふさわしい

高級感のある「趣き」を実現しました。

**1** 抑制された光沢と輝き。  
趣き深いバイブレーションで  
仕上げています。

**2** 荷物や衣服に引っ掛かったり  
外れて落ちる心配のない  
合理的な「V字断面」。

**3** シンプルなデザインが評価され  
竣工・オープン後だけでなく  
新築時にも採用が進んでいます。



[www.afola.com/verta-e/](http://www.afola.com/verta-e/)


A F O L A

# E1

ホテル・店舗向けコーナーガード

## Verta E125


品番：VTE125  
材質：アルミニウム  
仕上げ：パイブレーション  
長さ：800mm / 1600mm  
施工：両面テープ(本体内面に貼付け済み)




※ご採用の前に「設計・施工ガイド(P49)」をご確認ください。

## Verta E118

品番：VTE118  
材質：アルミニウム  
仕上げ：パイブレーション  
長さ：800mm / 1600mm  
施工：両面テープ(本体内面に貼付け済み)



VTE125-VBK800



VTE118-VSV800



VBK

VGY  
NEW

VSV

VBR

VCP  
NEW



VBK

VGY  
NEW

VSV

VBR

VCP  
NEW



# GUIDE

AFOLAのプロダクトは、現代の建築空間と調和する美しい納まりを特長とします。一方で、設計において、また施工において、従来にない注意が必要となります。設計の段階で以下の「ガイド」を必ずご確認ください、図面への記載や施工者への適切な指示をお願いします。なお、AFOLAのHPでは、さらに詳細な施工要領書をご用意しています。あわせてご確認ください。



[www.afola.com/guide/](http://www.afola.com/guide/)

## Previo R

### 室内階段用ステンレスノンスリップ／段鼻保護見切り

- 鉄骨モルタル階段・コンクリート階段・鉄骨階段（非モルタル）用です。
- チェッカープレート階段には使用できません。
- 直射日光や雨水を受ける場所には使用できません。
- 段鼻がR3以上の階段には使用できません。
- 鉄骨系階段の場合、蹴込み板の上端および両端の溶接盛り除去が必要です。
- モルタル押えには精度が必要です。
- ※詳しくは施工要領書をご参照ください。

## Previo R-X

### 劇場・講堂への対応（ノンスリップと段鼻保護見切りの併用）

- ノンスリップと段鼻保護見切りの併用により、劇場や講堂などの客席フロアと階段の段鼻が一直線に納まります。
- ノンスリップは底面にプレートを設置した「劇場対応品（受注生産）」をご指定ください。（品番：PVR〇〇〇X）
- パテなどによる下地処理が必要となります。
- ※詳しくは施工要領書をご参照ください。

## Previo G

### 屋外階段用ノンスリップ

- 屋外階段に最適化されています。
  - 室内階段にも使えますが、素足では使用できません。
  - 鉄骨モルタル階段およびコンクリート階段用です。  
鉄板階段・チェッカープレート階段には使用できません。
  - 段鼻が R3 以上の階段には使用できません。
  - モルタル押えに精度が必要です。
  - かぶせ式です。突合せ施工は非推奨となります。
- ※詳しくは施工要領書をご参照ください。

## Previo M

### 室内木階段用ノンスリップ

- 天然木・集成材の踏板用です。
  - 直射日光や雨水を受ける場所には使用できません。
  - 階段の施工に先だち、踏板への落とし込み加工が必要です。
  - きれいな直線の溝となるよう、ルーターなどで精度よく加工します。
  - 溝の四隅はノミなどで確実に直角を出します。
- ※詳しくは施工要領書をご参照ください。

## Previo T

### 室内鉄骨モルタル階段用ノンスリップ／段鼻保護見切り

- 鉄骨モルタル階段用です。
  - 直射日光や雨水を受ける場所には使用できません。
  - 前垂れのかぶり高さが 3mm のため、以下の注意が必要です。
    - ・蹴込み板の上端および両端の溶接盛り除去
    - ・踏面および段鼻の高精度なモルタル押え
  - 塩ビタイル・長尺シートの場合は、パテなどによる下地処理が必要となります。
- ※詳しくは施工要領書をご参照ください。

## Verta E

### ホテル・店舗向けコーナーガード

- 室内専用です。
  - 以下の場所には使用できません。
    - ・雨水がかかる
    - ・直射日光で高温になる
    - ・壁の出隅が直角ではない
    - ・凹凸の大きな壁面
    - ・両面テープがきかない壁面
  - コーナーガードには上下があります。表面処理と面取りがされてある側が上となります。
  - コーナーガード以外の目的で使わないでください。
- ※詳しくは施工要領書をご参照ください。

# Previo


ノンスリップ/段鼻保護見切り タイルカーペット用

NEW

P8


ステンレス

PVR101-BK PVR101-CH PVR101-AS PVR101-EB PVR101-SD



P9

PVR301-BK PVR301-CH PVR301-AS PVR301-EB PVR301-SD



P10

P11

PVR701 PVR705



P34

NEW

NEW

アルミニウム

PVT106-ABBK PVT106-ABCH PVT106-ABAS PVT106-ABEB PVT106-ABSD



P34

NEW

NEW

PVT106-BK PVT106-CH PVT106-AS PVT106-EB PVT106-SD




P32

NEW

NEW

PVT306-ABBK PVT306-ABCH PVT306-ABAS PVT306-ABEB PVT306-ABSD



P32

NEW

NEW

PVT306-BK PVT306-CH PVT306-AS PVT306-EB PVT306-SD




P35

NEW

NEW

アルミニウム

PVT101-ABBK PVT101-ABCH PVT101-ABAS PVT101-ABEB PVT101-ABSD




P35

NEW

NEW

PVT101-BK PVT101-CH PVT101-AS PVT101-EB PVT101-SD




P33

NEW

NEW

PVT301-ABBK PVT301-ABCH PVT301-ABAS PVT301-ABEB PVT301-ABSD




P33

NEW

NEW

PVT301-BK PVT301-CH PVT301-AS PVT301-EB PVT301-SD



P36

PVT706-AB PVT706-SV PVT706-FS



P37

PVT701-AB PVT701-SV PVT701-FS



P38

PVT703-SV PVT703-FS



P39

真鍮

PVT707



# Previo

ノンスリップ/段鼻保護見切り 塩ビタイル・長尺シート用

NEW

P8

ステンレス


PVR111-BK

PVR111-CH

PVR111-AS

PVR111-EB

PVR111-SD



P9


PVR311-BK

PVR311-CH

PVR311-AS

PVR311-EB

PVR311-SD



P10

P11

PVR711

PVR715



P35

NEW

NEW

アルミニウム

PVT111-ABBK

PVT111-ABCH

PVT111-ABAS

PVT111-ABEB

PVT111-ABSD



P35

NEW

NEW

PVT111-BK

PVT111-CH

PVT111-AS

PVT111-EB

PVT111-SD



P33

NEW

NEW


PVT311-ABBK

PVT311-ABCH

PVT311-ABAS

PVT311-ABEB

PVT311-ABSD



P33

NEW

NEW

PVT311-BK

PVT311-CH

PVT311-AS

PVT311-EB

PVT311-SD



P37

アルミニウム

PVT711-AB

PVT711-SV

PVT711-FS



# Previo

出隅コーナーパーツ

タイルカーペット用


NEW

P14

ステンレス

PVR101D(PVR101・301 共用)

PVR701D




P14

塩ビタイル・長尺シート用

PVR111D(PVR111・311 共用)

PVR711D



NEW

P14

タイルカーペット用(蹴込み:塗装)

アルミニウム

PVT701D-AB

PVT701D-SV

PVT701D-FS



P14

タイルカーペット用(蹴込み:タイルカーペット)

PVT706D-AB

PVT706D-SV

PVT706D-FS



P14

塩ビタイル・長尺シート用

PVT711D-AB

PVT711D-SV

PVT711D-FS



# Previo

ノンスリップ 屋外階段用

NEW


P18

ステンレス

PVG181-GBK

PVG181-GGY

PVG181-GYE



# Previo

ノンスリップ 天然木・集成材踏板用

P25

上足用

アルミニウム

PVM101-CA

PVM101-BN

PVM101-CI

PVM101-UM

PVM101-WT



P24

素足用

PVM103-AQ

PVM103-PI

PVM103-YE

PVM103-GR

PVM103-OR



P25

上足用

PVM105-CA

PVM105-BN

PVM105-CI

PVM105-UM

PVM105-WT



P27

土足用

PVM301-NR

PVM301-EB

PVM301-CA

PVM301-SD

PVM301-AS



P27

土足用

PVM305-NR

PVM305-EB

PVM305-CA

PVM305-SD

PVM305-AS



# Verta

コーナーガード ホテル・店舗向け

アルミニウム

P44

NEW

NEW



1600mm

VTE125-VBK1600

VTE125-VGY1600

VTE125-VSV1600

VTE125-VBR1600

VTE125-VCP1600

P45

NEW

NEW



VTE118-VBK1600

VTE118-VGY1600

VTE118-VSV1600

VTE118-VBR1600

VTE118-VCP1600

P44

NEW

NEW



800mm

VTE125-VBK800

VTE125-VGY800

VTE125-VSV800

VTE125-VBR800

VTE125-VCP800

P45

NEW

NEW



VTE118-VBK800

VTE118-VGY800

VTE118-VSV800

VTE118-VBR800

VTE118-VCP800

株式会社アシスト

大阪本社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川4-11-3 T.06.6703.5670

東京営業所 〒121-0075 東京都足立区一ツ家3-11-4 T.03.3859.5670

福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付1-3-4 T.092.433.5678

[www.afoladesign.com](http://www.afoladesign.com)

[info@afoladesign.com](mailto:info@afoladesign.com)

Catalogue 2024

A F O L A